






## Freeflo™



2021

# Pompes à vitesse simple

 	FREFLO		
Taille Piscine	20-70 m <sup>3</sup>		
Équipement vertueux*	★★		
Acoustique			
Vitesses	Mono		
Puissances	¼ - 1.5cv		
Raccords	50		
Garantie	3 Ans		

\*Équipement vertueux : équipement simple d'utilisation, fiable et durable, apte à fonctionner efficacement en continu et en autonomie, économe en ressources (énergie, eau, produits) et à faible impact environnemental (cycle de vie de la piscine).

# Freeflo™



- **Très bon rapport qualité prix**
  - Standards de qualité Pentair
  - Démarrage sûr et rapide : auto-amorçage
- **Installation Simplifiée**
  - Raccordements aisés : raccords unions pivotants
  - Même dans de locaux exigus : évacuation de pompe pivotant à 90°
  - Branchement facilité : câble avec prise inclus
- **Entretien facilité**
  - Ouverture et verrouillage facile : Couvercle 1/4tour
  - Entretien facile et moins fréquent: large panier pré-filtre

**La pompe simple et efficace pour petits bassins ou piscines hors sol**


# Freeflo™ - Caractéristiques générales

- Pompe de piscine auto-amorçante avec préfiltre
- Câble de 2 mètres inclus pour les branchements directs



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée/Sortie	50 mm
Ø Raccords	50 mm Int
Raccords fournis	oui
Résistance au sel	0,4%



**La pompe simple et efficace pour petits bassins ou piscines hors sol**

## Freeflo™ - Gamme et prix



	Puissance (CV)	Débit (m3/h @ 8m)	Référence	MSRP (€)
Monophasé	0,375	7m3/h	FFL-031	
	0,5	9m3/h	FFL-051	
	0,75	12m3/h	FFL-071	
	1	14m3/h	FFL-101	
	1,5	16m3/h	FFL-151	

**La pompe simple et efficace pour petits bassins ou piscines hors sol**